

Przewodnik po towarach niebezpiecznych Eurotunnel 2021



**Tłumaczenie własne na podstawie oryginalnego wydania przewodnika
znajdującego się na stronie:**

https://www.eurotunnelfreight.com/uploadedfiles/xnt/adr_2021_uk.pdf

Firma Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Każdorazowo przed realizacją transportu towarów niebezpiecznych przez Eurotunnel, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.



**PODKARPACKIE CENTRUM
DORADZTWA LOGISTYCZNEGO PRORES**

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5, lok. Nr 7, 35-105 Rzeszów

Tel. 531 716 006

www.prores.org

prores@prores.org

I - Wprowadzenie do polityki Eurotunelu dotyczącej towarów podlegających przepisom ADR

Tunel pod kanałem La Manche został zaprojektowany jako jeden z najbezpieczniejszych znanych systemów transportowych.

Polityka Eurotunelu dotycząca towarów niebezpiecznych ma zatem na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów i personelu oraz integralności tunelu. Ta polityka została opracowana w ścisłej współpracy z przemysłem oraz odpowiednimi organami handlowymi i zawodowymi.

Przewóz towarów niebezpiecznych tunelem pod kanałem La Manche musi być zgodny z ADR (Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

Definicje towarów niebezpiecznych podlegają bieżącej rewizji przepisów ADR, a Eurotunnel Freight przyjmuje, ogranicza lub odmawia przyjęcia towarów na podstawie tych definicji.

Ta polityka dotycząca towarów niebezpiecznych została ustanowiona przez Regulamin w Wielkiej Brytanii i Arrêté Ministériel we Francji i stanowi integralną część warunków przewozu Eurotunelu. Przewóz towarów niebezpiecznych musi również być zgodny z własnymi przepisami Eurotunelu opisanymi na stronie internetowej, które są bardziej rygorystyczne niż przepisy ADR, aby odzwierciedlić szczególne cechy bezpieczeństwa infrastruktury tunelu pod kanałem La Manche. Przewoźnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby przewożony towar był zgodny z tymi przepisami.

Oświadczenia należy składać przy użyciu aktualnej wersji ADR obowiązującej w czasie podróży, w jednym z oficjalnych języków ADR - angielskim, francuskim lub niemieckim. Ponadto przewoźnik jest odpowiedzialny za dostarczenie obowiązkowej dokumentacji, w tym w odniesieniu do pojazdów podróżujących zgodnie z przepisami rozdziału 1.1.3.6 ADR. Towary niebezpieczne przewożone w ramach ilości ograniczonych wg ADR (LQ), ilości wyłączonej (E) lub jakichkolwiek innych postanowień specjalnych, które nie wymagają dokumentacji, nie muszą być zgłaszane przy odprawie. Jeśli jednak towary te zostaną zgłoszone, należy dostarczyć pełną deklarację ADR.

Eurotunnel Freight zastrzega sobie prawo do zezwolenia lub odmowy przewozu towarów niebezpiecznych za pośrednictwem Eurotunnel Freight, niezależnie od ich rodzaju, pochodzenia i / lub przeznaczenia.

Tunel pod kanałem La Manche został zaprojektowany jako jeden z najbezpieczniejszych znanych systemów transportowych.

II - Definicja użytych terminów

Niektóre szczegółowe terminy i wyrażenia stosowane w polityce Eurotunnel Freight w zakresie towarów niebezpiecznych zostały określone poniżej.

Jednostka transportowa

Jednostką transportową jest:

- ciężarówka lub przyczepa;
- pojemnik lub nadwozie wymienne;

Samochód ciężarowy ze sprzężoną przyczepą reprezentuje dwie jednostki transportu.

W przypadku ciężarówki z przyczepą przewożącej dwa kontenery, wówczas każdy kontener reprezentuje oddzielną jednostkę transportową.

Ileokroć w niniejszym dokumencie użyto terminu „jednostka transportowa”, należy to rozumieć jako „jednostkę transportową”, jak zdefiniowano powyżej.

Pakiet jednostkowy:

Maksymalna objętość określonego produktu przewożonego w jednym pojemniku w celu tranzytu przez tunel pod kanałem La Manche.

Ilości:

Ilości towarów są podzielone na trzy kategorie:

*** Przewożone bez ograniczeń ilościowych**

*** Przewożone z zastrzeżeniem ograniczeń ilościowych:**

- Produkt może być przewożony, ale maksymalny rozmiar opakowania jednostkowego jest ograniczony:

Bez ograniczeń ilości przewożonych na jednostkę transportu, ale musi być w opakowaniach jednostkowych o wartości

♣ 250 litrów

♣ 400 kg

♣ 1000 litrów (dla gazów o kodzie klasyfikacyjnym 1O lub 2O).

- Maksymalna ilość na jednostkę transportową:

Przewóz jest dozwolony tylko przy założeniu, że maksymalna ilość na jednostkę transportową nie jest przekroczona. Liczba opakowań i ich objętość są nieograniczone, pod warunkiem że ich całkowita objętość lub waga nie przekracza limitu odpowiedniej klasy dla każdej jednostki transportowej, jak pokazano na liście przyjętych towarów niebezpiecznych.

Jeżeli kilka produktów tej samej klasy w jednej jednostce transportowej należy do tej samej kategorii, suma wszystkich ich ilości nie może przekraczać limitu odpowiedniej klasy dla każdej jednostki transportowej.

- Inne maksymalne dozwolone ilości:

Dopuszczalnym limitem jest masa netto na jednostkę transportową, o ile nie wskazano inaczej.

*** Niedozwolone / zabronione**

Należy zauważyć, że ten dokument opisuje tylko substancje dopuszczone do przewozu, z ograniczeniami lub bez (patrz sekcja III niniejszego przewodnika). Inne towary, zaklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z ADR, nie są akceptowane do tranzytu przez Eurotunnel Freight.

Puste pojemniki / Puste nieoczyszczone:

Eurotunnel Freight akceptuje, bez ograniczeń, przewóz pustych kontenerów, który zostały zaakceptowane, gdy były pełne. Kontenery, które nie zostałyby przyjęte do przewozu, gdy są pełne, muszą zostać oczyszczone, a certyfikat „ad hoc” o tym działaniu przedstawiony może zostać akceptowany przed zezwoleniem na przewóz.

III - Lista zaakceptowanych towarów niebezpiecznych

Poniższa lista wyszczególnia te towary niebezpieczne, które zostały dopuszczone do tranzytu przez Eurotunnel Fracht według ich klasy ADR, numeru UN i grupy pakowania. W stosownych przypadkach podane są ograniczenia.

Niebezpieczne towary, które mają dwie lub więcej nalepek ostrzegawczych (nalepki od 1 do 9), nie są dopuszczone do tranzytu przez Eurotunnel Freight, z wyjątkiem towarów wymienionych w klasie 2. Dalsze wyłączenia mogą być stosowane dla towarów wymienionych w tym przewodniku, które stanowią drugorzędne zagrożenie wynikające z metody pakowania. Tak jest w przypadku UN 3291 i UN 3245, które są akceptowane, gdy są pakowane w schłodzony ciekły azot.

Należy pamiętać, że towary niebezpieczne, które nie występują na tej liście, nie są dopuszczone do tranzytu przez Eurotunnel Freight.

Jednak towary, które nie podlegają ADR, również nie są uwzględnione na tej liście, ale są upoważnione do tranzytu przez Eurotunnel Freight. Obejmuje to między innymi produkty takie jak słoma (UN 1327) i suchy lód (UN 1845), towary pakowane w ograniczonych lub wyłączonych ilościach zgodnie z rozdziałami ADR 3.4 i 3.5 oraz towary transportowane zgodnie z niektórymi przepisami szczególnymi, np. SP188.

ADR - Klasa 1: Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe

Materiały i przedmioty klasy 1 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia
0012	n/d	1.4S	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do 15 kg netto substancji wybuchowej na jednostkę transportową Netto = bez opakowania
0014			
0044			
0055			
0070			
0105			
0110			
0131			
0173			
0174			
0193			
0323			
0337			
0345			
0349			
0366			
0367			
0368			
0373			
0376			
0384			
0404			
0405			
0432			
0441			
0445			
0454			
0455			
0456			
0460			
0500			
0506			
0507			
0513			

Uwaga - Produkty niewymienione na powyższej liście nie są dopuszczone do tranzytu przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika)

ADR - Klasa 2: Gazy: sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem

Gazy klasy 2 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki 1–9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight, z wyjątkiem gazów, których kod klasyfikacyjny to 1O, 2O lub 5O, a w przypadku UN 1950 także 5C lub 5T (patrz sekcja III tego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia	
1002	n/d	1A	Bez ograniczeń	
1006				
1009				
1013				
1018				
1020				
1021				
1022				
1028				
1029				
1044		6A		
1046		1A		
1056				
1057		6F	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 1500 kg masy brutto na jednostkę transportową	
1058		2A	Bez ograniczeń	
1065		1A		
1066				
1070		2O	Żadnych ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w naczyniach ciśnieniowych o maksymalnej pojemności 1000 litrów	
1072		1O		
1078		2A	Bez ograniczeń	
1080				
1858				
1913				
1950				
1950			5C	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 1500 kg masy brutto na jednostkę transportową
1950			5F	
1950			5O	
1950			5T	
1951			3A	Bez ograniczeń
1952		2A		
1956		1A		
1958		2A		
1963		3A		
1968		2A		
1970		3A		
1973		2A		
1974				
1976				
1977		3A		
1982		2A		
1983				
1984				
2036				
2037	5A			
2037	5F	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 1500 kg masy brutto na jednostkę transportową		
2037	5O			
2037	5T			
2187	3A	Bez ograniczeń		
2193				
2422	2A			
2424				

2451		2O	
2591		3A	
2599		2A	
2602			
2857		6A	
3070		2A	
3136		3A	
3150		6F	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 1500 kg masy brutto na jednostkę transportową
3156		1O	Żadnych ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w naczyniach ciśnieniowych o maksymalnej pojemności 1000 litrów
3157		2O	
3158		3A	
3159		2A	
3163			
3164		6A	
3167		7F	
3169		7T	
3220			
3296			
3297			
3298			
3299		2A	Bez ograniczeń
3337			
3338			
3339			
3340			
3478			
3479		6F	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 1500 kg masy brutto na jednostkę transportową
3500		8A	
3511		9A	Bez ograniczeń
3513		9O	Żadnych ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w naczyniach ciśnieniowych o maksymalnej pojemności 1000 litrów
3529			
3537		6F	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 1500 kg masy brutto na jednostkę transportową
3538		6A	Bez ograniczeń
3539		6T	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 1500 kg masy brutto na jednostkę transportową

ADR - Klasa 3: Materiały zapalne ciekłe

Substancje klasy 3 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia
1088	II	F1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do opakowań jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów i maksymalnie do 250 litrów na jednostkę transportową
1090			
1091			
1104	III		
1105	III		
1107	II		
1109	III		
1110			
1111	II		
1112	III		
1113	II		
1114			
1120			
1120	III		
1123	II		
1123	III		
1126	II		
1127			
1128			
1129			
1130	III		
1133	II		
1133	III		
1134			
1136	II		
1136	III		
1139	II		
1139	III		
1145	II		
1146			
1147	III		
1148	II		
1148	III		
1149			
1150	II		
1152	III		
1153	II		
1153	III		
1156	II		
1157	III		
1159	II		
1161			
1164			
1165			
1166			
1169			
1169	III		
1170	II		
1170	III		
1171			
1172			
1173	II		
1175			
1176			
1177	III		
1178	II		
1179			

1180			
1188	III		
1189			
1190	II		
1191			
1192	III		
1193			
1195	II		
1197			
1197	III		
1201	II		
1201	III		
1202			
1203			
1204	II	D	
1206			
1207	III		
1208			
1210	II		
1210			
1212	III		
1213			
1216			
1219	II		
1220			
1222			
1223	III		
1224	II		
1224			
1229	III		
1231	II		
1233	III		
1234			
1237			
1245			
1246			
1247	II		
1248			
1249			
1261			
1262			
1263			
1263	III		
1264			
1265	II		
1266			
1266	III		
1267	II		
1267	III		
1268	II		
1268			
1272	III		
1274	II		
1274	III		
1275			
1276			
1278			
1279	II		
1281			
1282			
1286			
1286	III		
1287	II		
1287	III		

F1

1288	II		
1288	III		
1292			
1293	II		
1293	III		
1294	II		
1299	III		
1300	II		
1300	III		
1301	II		
1304			
1306			
1306	III		
1307	II		
1307	III		
1308	II		
1308	III		
1648	II		
1862			
1863			
1863	III		
1865	II		
1866			
1866	III		
1914			
1915			
1917	II		
1918	III		
1919	II		
1920	III		
1987	II		
1987	III		
1989	II		
1989	III		
1993	II		
1993	III		
1999	II		
1999	III		
2045	II		
2046	III		
2047	II		
2047	III		
2048			
2049			
2050	II		
2052	III		
2053			
2055	II		
2056			
2057	III		
2057	II		
2058	III		
2059	II		
2059	III	F1	
2219			
2222			
2227			
2234			
2238			
2241	II		
2242	III		
2243			
2244			
2245			

2246	II		
2247	III		
2251	II		
2252			
2256			
2263	III		
2265			
2271			
2275	II		
2277			
2278			
2282	III		
2283			
2286			
2287	II		
2288			
2293	III		
2296	II		
2297	III		
2298	II		
2301			
2302	III		
2303			
2309	II		
2313	III		
2319			
2323			
2324			
2325			
2329			
2330			
2332			
2338		II	
2339			
2340	II		
2341	III		
2342	II		
2343			
2344			
2344	III		
2345	II		
2346			
2347	III		
2348			
2350	II		
2351			
2351	III		
2352	II		
2358			
2362			
2364	III		
2366			
2367	II		
2368	III		
2370	II		
2372			
2373			
2374			
2375			
2376			
2377			
2380			
2384			
2385			

2387			
2388			
2390			
2391			
2392	III		
2393	II		
2394	III		
2397			
2398			
2400	II		
2402			
2403			
2405	III		
2406			
2409	II		
2410			
2412			
2413	III		
2414			
2416			
2436			
2457	II		
2458			
2460			
2461			
2498			
2514			
2520	III		
2524			
2527			
2528			
2536	II		
2541	III		
2554	II		
2560			
2607	III		
2608			
2612	II		
2614	III		
2615	II		
2616			
2616			
2617			
2618	III		
2620			
2621			
2707	II		
2707			
2709	III		
2710			
2752			
2838	II		
2840			
2842			
2850			
2933	III		
2934			
2935			
2943			
2947			
3022	II		
3054	III		
3056			
3065	II		

3065	III		
3092			
3269	II	F3	
3269	III		
3271	II	F1	
3271	III		
3272	II		
3272	III		
3295	II		
3295	III		
3336	II		
3336	III		
3371	II		
3473	N/A	F3	
3475	II	F1	
3528	N/A	F3	
3540			

ADR - Klasa 4.1: Substancje stałe łatwopalne

Substancje klasy 4.1 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia	
1309	II		Bez ograniczeń	
1309		F3		
1312		F1		
1313	III			
1314				
1318		F3		
1323				
1324	III			
1325	II	F1		
1325	III			
1326	II	F3		
1328		F1		
1330	III	F3		
1331				
1332		F1		
1333	II	F3		
1334		F1		
1338	III			
1339	II	F3		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 8 ton na jednostkę transportową
1341				
1343				
1345		F1		
1346			Bez ograniczeń	
1350	III	F3	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 8 ton na jednostkę transportową	
1352	II		Bez ograniczeń	
1353	III	F1		
1358	II	F3		
1869	III			
1944				
1945		F1		
2000				
2001		F3		
2213				
2254				
2538		F1		
2623				
2687				F3
2714				Bez ograniczeń
2715				
2717		F1		
2858		F3		
2878				
2956		SR1		
2989	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 8 ton na jednostkę transportową	
2989	III			
3089	II		Bez ograniczeń	
3089	III			
3178	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 8 ton na jednostkę transportową	
3178	III			
3181	II	F3		
3181	III		Bez ograniczeń	

3182			
3241			
3242	II	SR1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 400kg na jednostkę transportową
3251	III		
3270	II	F1	
3527	II		Bez ograniczeń
3527	III	F4	
3541	N/A		

ADR - Klasa 4.2: Substancje podatne na samozapalenie

Żadne substancje tej klasy nie będą akceptowane do przewozu przez Eurotunnel Freight.

ADR - Klasa 4.3: Substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają łatwopalne gazy

Żadne substancje tej klasy nie będą akceptowane do przewozu przez Eurotunnel Freight.

ADR - klasa 5.1: Substancje utleniające

Substancje klasy 5.1 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia
1438			
1444	III		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1450	II		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1451	III		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1452	II		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1454	III	O2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1455			
1456			
1457	II		
1458			
1458	III		
1459	II		
1459	III		
1461	II		
1465			
1466			
1467	III		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1471	II		
1471	III		
1472			
1473	II		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg

1474	III	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1475	II	Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1476		
1477		
1477	III	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1479	II	Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1479	III	
1481	II	
1481	III	
1482	II	
1482	III	
1483	II	
1483	III	
1484	II	
1485		
1486	III	
1487	II	
1488		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1489		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1490		
1492	III	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1493	II	Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1494		
1495		
1498	III	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o
1499		

			maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1502			Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1503	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1505	III		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1506	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1507	III		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1508			Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1509			Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1512			Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1513	II		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1514			Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1515			
1516			
1748			
1748			
2208	III		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2427	II		
2427	III		
2428	II		
2428	III		
2429	II		
2429	III		
2465			
2468	II	O1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o

			maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2469	III		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2627	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2720	III		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2721	II		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2722	III		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2723	II		Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2724	III		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2725			Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2726			Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2728			Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2880	II		O1
2880	III		
3139			
3210	II		
3210	III		
3211	II		
3211	III		

3212	II	O2	
3213	III	O1	
3214	II	O2	
3215	III	O1	
3216	II	O1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3218	III		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3219	II		
3219	III		
3247	II	O2	Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3356	N/A	O3	
3377	III	O2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3378	II		
3378	III		
3407	II	O1	Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3407	III		
3544	N/A	O3	

ADR - klasa 5.2: Nadtlenki organiczne

Żadne substancje ani artykuły tej klasy nie będą przyjmowane do przewozu za pośrednictwem Eurotunelu.

ADR - Klasa 6.1: Substancje toksyczne

Substancje i artykuły klasy 6.1 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia
1544	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1544	III		Brak ograniczeń
1547	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1548	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
1549		T5	Brak ograniczeń
1550			
1551			
1564			
1564			
1564	II		
1564	III		Brak ograniczeń
1577		T1	
1578	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1579	III		Brak ograniczeń
1583	II		
1583	III		
1590	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1591	III		Brak ograniczeń
1593			
1594			
1596		T2	
1597	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg

1597	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
1598		T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1599	II	T1	
1599	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
1601	II	T2	Brak ograniczeń
1601	III		
1602	II	T1	Brak ograniczeń
1602	III		
1611	II		
1616	III	T5	Brak ograniczeń
1650	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1651			
1652			
1654			
1655			
1655	III		Brak ograniczeń
1656	II	T1	Brak ograniczeń
1656	III		
1657	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1658	III	T1	
1658	III		
1659	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1661			
1662	II	T1	
1663	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
1664	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1665			
1669			
1671	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
1673	III		
1690		T5	Brak ograniczeń

1693	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1697		T2	
1701		T1	
1702			
1704			
1708			
1709	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
1710	II	T1	Brak ograniczeń
1711			
1812		III	T5
1843	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1846		T1	Brak ograniczeń w przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1851			Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1851	III		Brak ograniczeń
1884		T5	
1885		T2	
1886	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1887	III		Brak ograniczeń
1888			
1891			
1897	III		
2016	N/A		
2018	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2019		T1	
2020	III	T2	Brak ograniczeń
2021			
2038	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w

			opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg	
2074	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2075	II	T1		
2077	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2078	II	T1		
2205	III			
2206	II			
2206	III			
2224	II			
2233	III	T2	Brak ograniczeń	
2235		T1		
2236	II	T2		
2237	III			
2239				
2250	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg	
2253				
2261	II	T2		
2272	III	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2273				
2274				
2279				
2281	II	T5	Brak ograniczeń	
2290				
2291				
2294	III	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2299			Brak ograniczeń	
2300			Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2306	II		T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2307				

2311	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2321			
2322	II		Brak ograniczeń
2328			
2431			
2432	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2433			Brak ograniczeń
2446		T2	
2470			
2490			
2501	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2501			
2504			Brak ograniczeń
2505		T5	
2512	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2515		T1	
2516		T2	Brak ograniczeń
2518			
2522	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2525			
2533	III		Brak ograniczeń
2542			
2552			
2567		T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2570	II	T5	
2570	III	T5	Brak ograniczeń
2572		T1	
2574			
2587		T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2588	II		
2588	III	T7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2609		T1	
2643			Brak ograniczeń
2645		T2	
2647	II		
2648		T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w
2649		T2	
2650		T1	

			opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg	
2651	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2653	II	T1		
2655	III	T5	Brak ograniczeń	
2656		T1	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2659		T2	Brak ograniczeń	
2660			Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2661			T1	Brak ograniczeń
2664				
2667				
2669		II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2669	III			
2671				
2673	II	T2		
2674	III	T5	Brak ograniczeń	
2688				
2689				
2690	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg	
2713	III	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem	
2716			T1	Brak ograniczeń
2729		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem		
2730				
2732				
2738	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg	
2747	III	T1	Brak ograniczeń	
2750	II			
2753	III			Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na

			jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2754			
2757	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2757	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2759	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2759	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2761	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2761	III	T7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2763	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2763	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2771	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2771	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2775	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o

			maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2775	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2777	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2777	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2779	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2779	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2781	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2781	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2783	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2783	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2785		T1	Brak ograniczeń
2786	II	T7	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2786	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na
2788	II	T3	

			jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2788	III		Brak ograniczeń
2810	II	T1	
2810	III		
2811	II	T2	
2811	III		
2821	II		
2821	III		
2822	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2831	III		Brak ograniczeń
2839	II		
2849			
2853			
2854	III		
2855			
2856			
2859	II	T5	
2861			
2862	III		
2863	II		
2864			
2871	III		
2872	II		
2872	III		
2873	III	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2874			Brak ograniczeń
2875		T2	
2876			
2902	II	T6	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2902	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2931		T5	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2936	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2937			Brak ograniczeń
2941			Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2942	III		
2946			
2948	II		
2966			

2992		T6	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2992	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2994	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2994	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2996	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2996	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
2998	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2998	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3006	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3006	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3010	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg


3010	III	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3012	II	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3012	III	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3014	II	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3014	III	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3016	II	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3016	III	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3018	II	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3018	III	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3020	II	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3020	III	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3026	II	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10

			ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3026	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3027	II	T7	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3027	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3140	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3140	III	T4	Brak ograniczeń
3141			
3142			
3142			
3143			
3143			
3144	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3144	III	T3	Brak ograniczeń
3146			
3146			
3155			
3172	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3172	III	T9	Brak ograniczeń
3243			
3249	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3249	III		Brak ograniczeń
3276	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a

			transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3276	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3278	II		
3278	III		
3284	II		
3284	III	T5	Brak ograniczeń
3285	II		
3285	III		
3287	II		
3287	III	T4	
3288	II		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3288	III	T5	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3293	III	T4	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3302	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3345	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3345	III	T7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3348	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3348	III	T6	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3349	II	T7	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o

			maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3349	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3352	II	T6	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3352	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3409	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3410	III		Brak ograniczeń
3411	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3411	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3415	III	T4	
3416		T1	
3417	II	T2	Brak ograniczeń
3418	III	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3422		T4	Brak ograniczeń
3424	II	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3424			
3426	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3427			
3428	II	T2	
3429	III		
3430		T1	
3431	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10

			ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3434	III	T1	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3436			
3437	II		
3438	III		
3439	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3439	III		Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3441	II	T2	Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3442			
3443			
3444			
3445			
3446			
3447			
3448			
3451			
3452			
3454			Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3457	III		Brak ograniczeń
3458			Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową. Wyłączono transport luzem
3459			
3460			
3462	II		Dopuszczalna ilość do przewozu ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3462	III		Brak ograniczeń
3464	II		
3464	III		
3546	N/A	T10	



ADR - klasa 6.2: Substancje zakaźne

Substancje i artykuły klasy 6.2 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight, z wyjątkiem towarów o kodzie klasyfikacyjnym I3, gdy są zapakowane w schłodzony ciekły azot (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia
3291	n/d	I3	Bez ograniczeń
3373		I4	

ADR - klasa 7: materiały promieniotwórcze

Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7 (wymienionych poniżej) jest dozwolony wyłącznie za pośrednictwem Eurotunnel Freight za uprzednią zgodą Eurotunnel.

Substancje i artykuły klasy 7 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Towary klasy 7 i klasy 1 nie mogą być transportowane razem w tej samej jednostce transportowej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarówno ograniczeń przewozu materiałów radioaktywnych, jak i procedury uzyskiwania zezwolenia na tranzyt przez Eurotunnel Freight, zapoznaj się z częścią V niniejszego przewodnika (dane kontaktowe Eurotunnelu).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia		
2908	n/d	n/d	Brak ograniczeń dla tego rodzaju produktu.		
2909					
2910					
2911			Ograniczone wyłącznie do niepalnych ciał stałych nowo wytworzonych towarów w ich oryginalnym opakowaniu		
2912					
2913					
2915				Ograniczone tylko do wytworzonych produktów	
3321					
3322					Ograniczone wyłącznie do niepalnych ciał stałych nowo wytworzonych towarów w ich oryginalnym opakowaniu.
3332					

ADR - klasa 8: Substancje żrące

Substancje i artykuły klasy 8 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nlepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia
1716	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1718	III		
1719	II	C5	Bez ograniczeń
1719	III		
1725		C2	
1726			
1728		C3	
1729	II	C4	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1730			
1731		C1	
1731	III		Bez ograniczeń
1733		C2	
1736			Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1742			
1743	II	C3	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1753			
1755			Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1755	III		Bez ograniczeń
1757	II	C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1757	III		Bez ograniczeń
1759	II	C10	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1759	III		Bez ograniczeń
1760	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1760	III		Bez ograniczeń
1762			
1763	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w
1764			

1765			opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1766			
1768		C1	
1769		C3	
1770		C10	
1771		C3	
1773	III	C2	Bez ograniczeń
1774		C11	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1775			
1776		C1	
1778			
1780	II	C3	
1781		C1	
1782			
1783	III	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1784		C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1787	II		
1787	III		Bez ograniczeń
1788	II	C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1788	III		Bez ograniczeń
1789	II		Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1789	III		Bez ograniczeń
1791	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1791	III		Bez ograniczeń
1792	II	C2	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1793	III		Bez ograniczeń
1799			Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1800			
1801	II	C3	
1803			
1804			
1805	III	C1	Bez ograniczeń
1806	II	C2	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport
1807			

1808		C1	musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1813		C6	Bez ograniczeń
1814		C5	
1814	III		
1817	II	C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1818	II	C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1819		C5	Bez ograniczeń
1819	III		
1823		C6	
1824	II		
1824	III	C5	
1825		C6	
1827	II	C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1835		C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1835	III		
1837		C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1839	II	C4	
1840	III	C1	Bez ograniczeń
1847	II	C6	
1848	III	C3	
1849		C6	
1898	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1902	III		Bez ograniczeń
1903	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1903			Bez ograniczeń
1907	III	C6	
1908	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport

			musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1908	III		Bez ograniczeń
1938	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1938	III		Bez ograniczeń
1939	II	C2	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
1940		C3	
2028		C11	
2033		C6	
2079	II	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2209	III	C9	Bez ograniczeń
2214		C4	
2215		C3	
2215		C4	
2225		C3	
2226	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2259	II	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2262		C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2269	III	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2280		C8	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg

2289		C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2305	II	C4	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2320	III	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2326			
2327			
2331		C2	Bez ograniczeń
2430	II	C4	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2430	III		Bez ograniczeń
2434	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2435			
2437			
2440	III	C2	Bez ograniczeń
2442	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2443		C1	
2475		C2	
2491	III	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2496		C3	Bez ograniczeń
2503			
2506	II	C2	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2507	III		Bez ograniczeń
2508			
2509	II		Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport

			musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg		
2511	III		Bez ograniczeń		
2513	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg		
2531			Bez ograniczeń		
2564			Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg		
2564			Bez ograniczeń		
2565	III	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg		
2571	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg		
2577					
2578		C2	Bez ograniczeń		
2579	III	C8	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg		
2580		C1	Bez ograniczeń		
2581					
2582					
2585					
2586					
2670	II	C4	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg		
2672	III	C5	Bez ograniczeń		
2677	II				
2677	III				
2678	II			C6	
2679				C5	
2679	III			C6	
2680	II			C5	
2681				III	C6
2682	II			C2	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w
2691					

			opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2693	III	C1	Bez ograniczeń
2698		C4	
2705	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2735	III	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2735			Bez ograniczeń
2739			
2751	II		Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2790	III	C3	Bez ograniczeń
2790			
2794*	N/A	C11	Bez ograniczeń
2795			
2797	II	C5	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2798			
2799		C3	
2800	N/A	C11	Bez ograniczeń
2801	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2801	III	C2	Bez ograniczeń
2802			
2803			
2819			
2820			
2823			
2829			
2834			
2837			
2865			
2869	II	C2	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
2869	III	C9	Bez ograniczeń
2904			

* Mokre akumulatory kwasowe o numerze UN 2794 przewożone jako odpady są zabronione, chyba że są przewożone w ramach przepisu specjalnego 598

2905		C10	
2949	II	C6	
2967	III	C2	
2987	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3028	N/A	C11	Bez ograniczeń
3055	III	C7	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3066	II	C9	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3066	III		Bez ograniczeń
3145	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3145	III		Bez ograniczeń
3147	II	C10	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3147	III		Bez ograniczeń
3244	II		Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3253	III	C6	Bez ograniczeń
3259	II	C8	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 6 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3259	III	C8	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3260	II	C2	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o

			maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3260	III		Bez ograniczeń
3261	II	C4	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3261	III		Bez ograniczeń
3262	II	C6	
3262	III		
3263	II	C8	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3263	III		Bez ograniczeń
3264	II	C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3264	III		Bez ograniczeń
3265	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3265	III		Bez ograniczeń
3266	II	C5	
3266	III		
3267	II	C7	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3267	III		Bez ograniczeń
3320	II	C5	
3320	III		
3412	II	C3	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3412	III		Bez ograniczeń
3419	II	C4	Dopuszczalna ilość do przewozu jest ograniczona do maksymalnie 10 ton na jednostkę transportową, a transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3420			
3423		C8	
3425		C4	
3453	III	C2	Bez ograniczeń

3472		C3	
3498	II	C1	Brak ograniczeń dotyczących przewożonej ilości, ale transport musi odbywać się w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 250 litrów / 400 kg
3547	N/A	C11	Bez ograniczeń

ADR - klasa 9: Różne niebezpieczne substancje i artykuły

Substancje i artykuły klasy 9 podlegające co najmniej dwóm nalepkom ostrzegawczym (nalepki od 1 do 9) nie są dopuszczone przez Eurotunnel Freight, z wyjątkiem towarów o kodzie klasyfikacyjnym M8, gdy są zapakowane w schłodzony ciekły azot (patrz sekcja III niniejszego przewodnika).

Numer ONZ	Grupa pakowania	Kod klasyfikacyjny	Ograniczenia	
1931	III	M11	Bez ograniczeń	
1941				
1990				
2071	N/A			
2211	III	M3		
2969	II	M11		
2990	N/A	M5		
3072				
3077	III	M7		
3082		M6		
3090	N/A	M4	Maksymalnie 500 kg na jednostkę transportową i transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej masie 100 kg	
3091		Bez ograniczeń		
3166			M11	
3171			M8	
3245			M9	
3257			III	M10
3258			N/A	M5
3268			III	M3
3314		III	M11	
3316				
3363				
3480	N/A	M4	Maksymalnie 500 kg na jednostkę transportową i transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej masie 100 kg	
3481		Bez ograniczeń		
3499				
3508			M11	
3509				
3530				
3536	M4	Maksymalnie 500 kg na jednostkę transportową i transport musi być w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej masie 100 kg		
3548	M11	Bez ograniczeń		

IV - Co zrobić po przybyciu na Terminal Towarowy?

Wszystkie towary niebezpieczne wraz z dokumentami należy zgłosić przy odprawie *, chyba że transport odbywa się w ilościach ograniczonych lub wyłączonych.

1. Przed przyjazdem:
Przed przybyciem pojazdu Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twój Kierowca ma pełną deklarację ADR (patrz punkt 4).
2. Po przybyciu do terminali towarowych Eurotunnel w Wielkiej Brytanii i we Francji:
Upewnij się, że Twój Kierowca jest świadomy, że musi złożyć deklarację dotyczącą towarów niebezpiecznych po przybyciu do Check-in. Następnie zostanie przekierowany do Centrum Informacji dla Kierowców Towarowych.
3. Po przybyciu do Centrum Informacji dla Kierowców Towarowych (ang. Freight Driver Information Centre (FDIC))
Twój kierowca musi zaparkować na jednym z miejsc obok centrum informacji dla kierowców towarowych i zgłosić się do agenta obsługi klienta wewnątrz budynku.
4. Wymagana dokumentacja:
Twój kierowca musi przekazać agentowi obsługi klienta dokumenty (najlepiej w języku angielskim lub francuskim), które muszą zawierać następujące informacje, niezbędne w celu rejestracji towarów do przewozu przez Eurotunnel Freight:
 - Numer UN
 - Aktualne odniesienia ADR (klasa, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny jeżeli dotyczy)
 - Prawidłowa nazwa przewożonych towarów (w tym ich objętość lub waga)
 - Szczegóły opakowania (liczba i opis)
 - Ilość (odpowiednio masa netto/brutto).

Zachęcamy do upewnienia się, czy kierowca posiada wymagane informacje.

Brak deklaracji lub nieprawidłowe dokumenty mogą spowodować opóźnienia lub odmowę naszego terminala.

5. Kontrola
Agent obsługi klienta sprawdzi, czy dokumenty są zgodne z polityką Eurotunnelu dotyczącą towarów niebezpiecznych. Zostanie przeprowadzona zewnętrzna kontrola pojazdu oraz zostanie odebrana kopia dokumentacji dotyczącej towarów niebezpiecznych.
Uwaga - kontrola ta nie ma wpływu na ewentualne kontrole policyjne lub celne, które mogą odbyć się przed wyjazdem.
6. Identyfikacja
Po autoryzacji Kierowca otrzyma naklejkę z numerem referencyjnym Eurotunnelu, która musi być widoczna na przedniej szybie. Ta naklejka identyfikuje pojazd jako przewożący towary niebezpieczne i nie wolno jej usuwać do końca podróży przez Eurotunnel.
7. Podróż
Twój Kierowca może wrócić do swojego pojazdu i podążać normalną trasą przez Terminal.

Dane kontaktowe Eurotunnelu:
Eurotunnel Freight Commercial Department
UK Terminal
Ashford Road Folkestone
Kent CT18 8XX
United Kingdom
Tel + 44 (0) 1303 282 244
Email freight@eurotunnel.com

Eurotunnel
Service Commercial Fret
Siège d'Exploitation
B.P. 69
62904 Coquelles Cedex
France
Tél + 33 (0) 3 21 00 64 65
Email freight@eurotunnel.com